

# KOMECO

Manual de Marca



## Aplicação da marca

A marca deve ser aplicada preferencialmente em branco sobre fundo vermelho.

### APLICAÇÃO PREFERENCIAL




### APLICAÇÃO SECUNDÁRIA



### ÁREA DE PROTEÇÃO

Para garantir a legibilidade da marca, deve-se respeitar a margem de segurança em todas as aplicações. Essa margem é o espaço em torno da marca que não deve conter texto ou imagem. O "X" representa a margem de segurança.





## Aplicação da marca

### CORES

A cor principal da Komeco é o vermelho. É uma cor estimulantes e motivadora que indica calor, energia e vitalidade. O vermelho se destaca pelo impacto visual.



C - Ciano - 0  
M - Magenta - 100  
Y - Yellow - 95  
K - Black - 0

R - Red - 227  
G - Green - 5  
B - Blue - 27

Pantone - 185 C/U

### TIPOGRAFIA

Possuímos duas famílias tipográficas que devem ser usadas nos materiais de comunicação, contribuindo para a unidade visual em diferentes situações.

NewJune Fine

NewJune Book

**NewJune Bold**

Gotham Light

**Gotham Bold**

Gotham Book

**Gotham Black**

**Gotham Medium**



## Aplicação da marca - Usos indevidos

Para garantir a integridade da marca Komeco os padrões indicados nesse manual devem ser seguidos. Os exemplos a seguir devem ser evitados.

### NUNCA DISTORCER



### NUNCA INCLINAR OU ROTACIONAR



### NUNCA ALTERAR O FUNDO



### NUNCA MUDAR AS CORES




### NUNCA SOBREPOR A MARCA



### NUNCA APLICAR EFEITOS



EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



### IMPORTANTE:

VEÍCULOS DE OUTRAS CORES,  
RECORTAR O ADESIVO NO LIMITE  
DO IMPRESSO. NÃO DEIXAR  
MARGEM BRANCA.

**PARA VEÍCULO VERMELHO,  
UTILIZAR A MARGEM BRANCA.**


(Utilizar a linha vermelha como  
guia de corte)



Adesivo vidro traseiro fundo branco



EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



APLICAR LOGO  
REVENDEDOR


APENAS MARCAÇÃO  
NÃO IMPRIMIR

### IMPORTANTE:


VEÍCULOS DE OUTRAS CORES,  
RECORTAR O ADESIVO NO LIMITE  
DO IMPRESSO. NÃO DEIXAR  
MARGEM BRANCA.

**PARA VEÍCULO VERMELHO,  
UTILIZAR A MARGEM BRANCA.**

(Utilizar a linha vermelha como  
guia de corte)



Adesivo vidro traseiro fundo branco



APENAS MARCAÇÃO  
NÃO IMPRIMIR


APLICAR LOGO  
REVENDEDOR

(99) 9999-9999



KOMECO

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**




### IMPORTANTE:


VEÍCULOS DE OUTRAS CORES,  
RECORTAR O ADESIVO NO LIMITE  
DO IMPRESSO. NÃO DEIXAR  
MARGEM BRANCA.

**PARA VEÍCULO VERMELHO,  
UTILIZAR A MARGEM BRANCA.**

(Utilizar a linha vermelha como  
guia de corte)




Adesivo vidro traseiro fundo branco





## Aplicação da marca - Pickup pequena

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**




APENAS MARCAÇÃO  
NÃO IMPRIMIR

### IMPORTANTE:


VEÍCULOS DE OUTRAS CORES,  
RECORTAR O ADESIVO NO LIMITE  
DO IMPRESSO. NÃO DEIXAR  
MARGEM BRANCA.

**PARA VEÍCULO VERMELHO,  
UTILIZAR A MARGEM BRANCA.**

(Utilizar a linha vermelha como  
guia de corte)



## Adesivo vidro traseiro fundo branco




APENAS MARCAÇÃO  
NÃO IMPRIMIR





Aplicação da marca - Moto




EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**

**IMPORTANTE:**

VEÍCULOS DE OUTRAS CORES,  
RECORTAR O ADESIVO NO LIMITE  
DO IMPRESSO. NÃO DEIXAR  
MARGEM BRANCA.

**PARA VEÍCULO VERMELHO,  
UTILIZAR A MARGEM BRANCA.**

(Utilizar a linha vermelha como  
guia de corte)






## Aplicação da marca - Fachada




EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



### IMPORTANTE:

OS PACKS DE PRODUTOS  
DEVEM SER USADOS  
NA VITRINE.

**NÃO UTILIZAR A  
MARGEM BRANCA.**



### IMPORTANTE:

O PARCEIRO DEVE UTILIZAR O SELO  
DE REVENDA OU ASSISTÊNCIA,  
CONFORME A SITUAÇÃO.



Revenda  
**autorizada**




Assistência técnica  
**credenciada**

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



Campanha publicitária



Pack de produto

Pode-se utilizar packs de produtos na vitrine. Existem 4 tipos de packs: linha condicionadores de ar, linha solar, linha gás e todas as linhas. Também pode ser utilizado layout de campanhas publicitárias.


### IMPORTANTE:

A PLOTAGEM DEVE SER ATUALIZADA SEMPRE QUE OCORRER UMA ALTERAÇÃO NA LINHA DE PRODUTOS.

AS PLOTAGENS COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DEVEM SER TROCADAS COM FREQUÊNCIA, UMA VEZ QUE A VEICULAÇÃO É POR TEMPO LIMITADO.

### IMPORTANTE:

**NÃO UTILIZAR A  
MARGEM BRANCA.**




EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



### IMPORTANTE:

NÃO UTILIZAR A  
MARGEM BRANCA.




**EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



A marca Komeco e do cliente devem ficar na mesma altura e terem o mesmo tamanho. Deve-se aplicar a marca Komeco em branco sobre fundo vermelho, podendo este fundo se estender por toda a plotagem, caso a marca do cliente possa ser aplicada sobre fundo vermelho.


A marca deve respeitar a distância de segurança das bordas do vidro. Essa distância é igual a largura da letra "O". A mesma distância serve para separar a marca do selo de revenda ou assistência técnica.



Aplicação sobre fundo vermelho

### IMPORTANTE:

**NÃO UTILIZAR A  
MARGEM BRANCA.**



### IMPORTANTE:

**O PARCEIRO DEVE UTILIZAR O SELO  
DE REVENDA OU ASSISTÊNCIA,  
CONFORME A SITUAÇÃO.**



**Revenda  
autorizada**




**Assistência técnica  
credenciada**



Aplicação da marca - Showroom Placas de ACM

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



**IMPORTANTE:**

A MARCA DEVE SER SEMPRE  
BRANCA SOBRE FUNDO VERMELHO.



OS APARELHOS DA MESMA LINHA DEVEM  
FICAR JUNTOS. POR EXEMPLO, AGRUPAR OS  
CONDICIONADORES DE AR EM UM PAINEL  
E OS AQUECEDORES EM OUTRO.

SEMPRE QUE POSSÍVEL AGRUPAR AS MÁQUINAS  
DO MESMO MODELO E DIFERENTES POTÊNCIAS.  
POR EXEMPLO, TODAS AS INVERTER DE 9K, 12K,  
18K E 22K BTU/h DEVEM FICAR JUNTAS.



Aplicação da marca - Showrrom sob medida com iluminação

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMEKO E OS TEXTOS  
SOBRE OS VINCOS.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**



**IMPORTANTE:**

A MARCA DEVE SER SEMPRE  
BRANCA SOBRE FUNDO VERMELHO.

OS APARELHOS DA MESMA LINHA DEVEM  
FICAR JUNTOS. POR EXEMPLO, AGRUPAR OS  
CONDICIONADORES DE AR EM UM PAINEL  
E OS AQUECEDORES EM OUTRO.



SEMPRE QUE POSSÍVEL AGRUPAR AS MÁQUINAS  
DO MESMO MODELO E DIFERENTES POTÊNCIAS.  
POR EXEMPLO, TODAS AS INVERTER DE 9K, 12K,  
18K E 22K BTU/h DEVEM FICAR JUNTAS.

Existem 7 modelos de capa para página do Facebook que podem ser usados por revendas ou assistências técnicas. São 4 modelos de produtos (ar condicionado, aquecedor solar, aquecedor a gás e todas as linhas) e 3 modelos conceituais com imagens de relaxamento e bem estar. Não é permitido alterar o tema das capas, deve-se usar apenas as capas disponibilizadas pela Komeco.

Baixe os modelos na seção de Downloads no site da Komeco.

**IMPORTANTE:**  
OS MODELOS PODEM SOFRER  
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

**NÃO ALTERAR O TEMA.**







## Cartão de visitas revendas e assistências técnicas

O cartão de visitas para revendas e assistências técnicas possui a frente com a marca Komeco em fundo vermelho e o verso pode ser personalizado como o cliente desejar.

### **IMPORTANTE:**

A FRENTE DO CARTÃO NÃO DEVE SER ALTERADA.

Frente



Verso



### IMPORTANTE:

A MARCA KOMECO DEVE TER 9 CM DE LARGURA NA CAMISETA E CAMISA POLO E FICAR A 5 CM DO FINAL DA MANGA.

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE COSTURA.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**

### Camiseta



### Camisa Polo





## Aplicação da marca - Uniforme

### IMPORTANTE:

A MARCA KOMECO DEVE TER 8 CM DE LARGURA NO JALECO E 10 CM DE LARGURA NO BONÉ.  
NO JALECO DEVE FICAR A 2 CM DO BOLSO. NO BONÉ A MARCA DEVE FICAR A 3 CM DA ABA.

Jaleco



Boné





EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE COSTURA.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**

### IMPORTANTE:

A MARCA KOMECO DEVE TER 10 CM DE LARGURA NA FRENTE DA JAQUETA E 18 CM DE LARGURA NAS COSTAS. NA FRENTE DEVE FICAR A 25 CM DO OMBRO. NAS COSTAS DEVE FICAR A 15 CM DO COLARINHO.

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE COSTURA.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**

Jaqueta




### IMPORTANTE:


A MARCA KOMECO DEVE TER 25 CM DE LARGURA NA CALÇA E NA BERMUDA.  
DEVE FICAR A 25 CM DA CINTURA E 5 CM DA COSTURA LATERAL.

EVITE APLICAR A MARCA  
KOMECO E OS TEXTOS  
SOBRE COSTURA.  
**RESPEITE A MARGEM  
DE SEGURANÇA**

Calça



Bermuda



# KOMECO

[komeco.com.br](http://komeco.com.br)

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato  
através do email [marketing@komeco.com.br](mailto:marketing@komeco.com.br)